

# TREIBHAUSHEIZUNG „BIG RED“ MODEL 591A

## Gebrauchsanleitung – Deutsch

Diese Treibhausheizung wurde speziell für den Einsatzort Treibhaus/Gewächshaus entwickelt und ist auch nur dort anzuwenden. Nicht in Wohnhäusern und dort angrenzenden Gebäuden verwenden.

**Vor dem ersten Gebrauch muss die Transportsicherung aus Pappe aus der Heizung entfernt werden !!!**



### 1. Das Befüllen mit Petroleum

Schrauben Sie den Tankdeckel ab. Befüllen Sie den Tank der Treibhausheizung mit 4 Liter Reinpetroleum. Erhältlich in 5 Liter Kanistern (z.B. von AVIA). Nehmen Sie zum Befüllen einen Trichter zur Hilfe. Schrauben Sie danach den Tankdeckel wieder auf.

### 2. Vollsaugen des Dochtes mit Petroleum

Vor dem ersten Start der Treibhausheizung ist es sehr wichtig, dass der Docht komplett mit Petroleum getränkt ist. Lassen Sie die Treibhausheizung daher mindestens 1 Stunde stehen (mit befülltem Tank). Das ist notwendig, wenn die Treibhausheizung neu ist und das erste mal in Betrieb genommen wird, oder nach längeren Heizpausen mit leerem Tank. Nur wenn der Docht ganz vollgesaugt ist und nicht mehr trocken ist, kann die Treibhausheizung brennen, ohne viel Rauch zu entwickeln. Sie dezimieren damit die Rauchentwicklung.

### 3. Starten der Treibhausheizung

Drehen Sie mit dem Drehknopf den Docht in die Höhe. Das geschieht im Uhrzeigersinn. Heben Sie dazu die Brennerglocke mit Hilfe des Spiralgriffs an. Dann sehen Sie, wie weit der Docht aus der Brennerglocke herausragt. Entzünden Sie nun den Docht und senken die Brennerglocke wieder. Nach kurzer Zeit fängt das Gitter am Außenkonus an zu glühen. Sollte die Flamme zu hoch brennen oder Rauchentwicklung zu erkennen sein, müssen Sie den Docht mit dem Drehknopf etwas absenken. Das ist sowieso nach ca. 15 min zu empfehlen. Es ist also wichtig, nach einiger Zeit den Docht abzusenken, damit Rauchentwicklung vermieden wird. Nachdem die Treibhausheizung entzündet wurde, ist auch zusätzlich der sichere Stand zu überprüfen.

#### 4. Prüfen der Brenneigenschaften

Prüfen Sie nach ca. 15 min nach Starten der Treibhausheizung die Brenneigenschaften des Dochtes. Wenn die Flamme zu hoch schlägt und Rauchentwicklung zu erkennen ist, muss der Docht mit dem Drehknopf abgesenkt werden. Ist dies geschehen, kann die Treibhausheizung unbedenklich weiterbrennen. Viele Stunden lang. Sollten Sie im Punkt 3 den Docht bereits eingestellt haben, ist dieser Punkt 4 zu vernachlässigen.

#### 5. Das Löschen der Flamme der Treibhausheizung

Wenn Sie die Treibhausheizung abschalten möchten, müssen Sie den Docht nur gegen den Uhrzeigersinn mit Hilfe des Drehknopfes ganz nach unten drehen. Die Flamme sollte dann von selber erlöschen. Prüfen Sie nach ca. 5 min, ob die Flamme auch wirklich erloschen ist.

#### 6. Reinigen des Dochtes

Von Zeit zu Zeit und bei schlechter, dauerhafter Docheinstellung kann es sein, dass sich am Docht und Brenner Ruß ablegt. Diesen sollten Sie mit Hilfe eines Pinsels oder ähnlichem entfernen, damit die Treibhausheizung wieder effektiv heizen und brennen kann.

#### 7. Nachfüllen des Tanks mit Petroleum

Zum Nachfüllen von Petroleum in den Tank ist es wichtig, dass der Docht erloschen ist. Schrauben Sie den Tankdeckel ab und füllen Sie das Reinpeteroleum in den Tank. Schrauben Sie den Tankdeckel wieder auf den Tankstutzen. Reinigen Sie den Tank von außen mit einem Lappen, wenn beim Befüllen Petroleum über das Tankgehäuse gelaufen ist. Das ist wichtig, dass sich beim Starten der Treibhausheizung das ausgelaufene Petroleum am Tankgehäuse nicht entzünden kann. Außerdem würde unnötige Rauchentwicklung entstehen.

#### 8. Sauerstoffversorgung im Treibhaus/Gewächshaus

An besonders kalten Tagen und Nächten ist es sehr wichtig, die Sauerstoffversorgung im Treibhaus zu gewährleisten. Die Treibhausheizung könnte ansonsten durch Sauerstoffmangel erlöschen. Kippen Sie dazu einfach ganz leicht ein Fenster oder lassen die Tür für 1 cm Spalt offen. Die Treibhausheizung braucht zum brennen Sauerstoff.

#### 9. Umgang mit dem Petroleum

Bewahren Sie das Petroleum stets in sauberen, trockenen Behältern auf. Nutzen Sie zum Auffüllen oder Ablassen des Petroleums einen Trichter oder Tankstutzen, damit alles sauber bleibt und kein Petroleum daneben geht. Lagern Sie das Petroleum fachgerecht.

#### 10. Sichern der Treibhausheizung

Am Boden der Treibhausheizung sind 2 Löcher angebracht. Durch diese beiden Löcher ist die Treibhausheizung mit 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang) am Boden zu befestigen. Das ist wichtig, dass die Treibhausheizung nicht umfallen kann. Alternativ kann man auch Zeltheringe verwenden. Hunde und andere Tiere können die Treibhausheizung berühren und umkippen lassen. Das darf auf keinen Fall vorkommen, um ein Auslaufen des Petroleums zu verhindern bzw. einen Brand zu vermeiden.

Produkt	Heizfläche max. (antifrost)	Leistung in kW	Petroleumverbrauch in Liter die Stunde	Brenndauer mit 1 Tankfüllung
591A Big Red Heater	14m <sup>2</sup> (140ft <sup>2</sup> )	2,5 kW	0,25 l/h	16 Stunden (hours)

## Sicherheitshinweise


- Nicht in Wohnhäusern und angrenzenden Gebäuden verwenden
- Nicht die Brennerabdeckung entfernen
- Legen Sie keine Gegenstände in die Nähe der Treibhausheizung
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Treibhausheizung fern
- Nicht als Campingkocher verwenden
- Kein Wasser in das Tankinnere gelangen lassen
- Nur auf trockenen und ebenen Flächen verwenden
- Nur im erloschenen Zustand befüllen
- Nur mit Reinpeteroleum (z.B. AVIA) befüllen
- Verwenden Sie keine Behälter, die Spiritus oder Benzin enthalten haben
- Sichern Sie die Treibhausheizung gegen umkippen

Für Ersatzteile, fachliche Beratung oder zu Fragen für andere Parasene Produkte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

HR Internetmarketing GbR  
Hussitenstraße 5  
93413 Cham  
Germany

Tel. 0049-09971-760969  
Fax. 0049-09971-760266  
Email: [info@garten-anlegen.eu](mailto:info@garten-anlegen.eu)  
Website: [www.garten-anlegen.eu](http://www.garten-anlegen.eu)

## AUSTAUSCHEN DES DOCHTES BEI BIG RED HEATER MODEL 591A



### Den Docht entfernen

1. entfernen Sie die 3 Schrauben am unteren Ring und entfernen diesen sowie die Sicherung
2. ziehen Sie den kompletten Schornstein ab
3. entfernen Sie die 4 Flügelmutter vom Dochtgehäuse und entfernen dieses
4. drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn nach unten, um den Docht zu entfernen
5. entnehmen Sie den Docht

### Neuen Docht einbauen

1. entnehmen Sie den alten Docht vom Dochtalter
2. bauen Sie den neuen Docht in den Dochtalter ein
3. der neue Docht sollte ca. 5 cm über den Dochtalter ragen
4. bauen Sie den Dochtalter ein und positionieren diesen

5. betätigen Sie den Drehknopf und prüfen diesen indem Sie im Uhrzeigersinn drehen
6. der Docht sollte sich leicht nach ganz oben und ganz nach unten drehen lassen
7. schrauben Sie das Dochgehäuse mit den 4 Flügelmuttern wieder an
8. setzen Sie die Schornstein Einheit wieder richtig auf
9. achten Sie auf die „Down“ und „Up“ Markierung beim Drehknopf
10. ziehen Sie die 3 Schrauben am unteren Ring wieder fest

### **Achtung**

1. wenn Sie den neuen Docht eingebaut haben stellen Sie sicher, dass er sich in der gleichen Position wie der alte Docht befindet bzw. genau so wieder eingebaut wurde
2. nutzen Sie dafür nur die original Parasene Dochte passend zu diesem Modell
3. stellen Sie sicher, dass die einzelne Schraube am Drehknopf wieder richtig angebracht wurde, um ein Auslaufen des Petroleums durch den Drehknopf zu verhindern

**Für Ersatzteile, fachliche Beratung oder zu Fragen für andere Parasene Produkte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:**

HR Internetmarketing GbR  
Hussitenstraße 5  
93413 Cham  
Germany

Tel. 0049-09971-760969  
Fax. 0049-09971-760266  
Email: [info@garten-anlegen.eu](mailto:info@garten-anlegen.eu)  
Website: [www.garten-anlegen.eu](http://www.garten-anlegen.eu)

Diese Gebrauchsanleitung unterliegt dem Copyright von [www.garten-anlegen.eu](http://www.garten-anlegen.eu). Nachdruck oder Vervielfältigung für gewerbliche Zwecke verboten. Kunden von [www.garten-anlegen.eu](http://www.garten-anlegen.eu), die dieses Modell 591A Big Red Heater erworben haben ist der Ausdruck oder Download zu privaten Zwecken jederzeit gestattet.

Sollten Sie diese Anleitung zu gewerblichen Zwecken nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

**Viel Spaß und Freude mit diesem Produkte wünscht Ihnen das Team von**

[www.garten-anlegen.eu](http://www.garten-anlegen.eu)

